

Số: 59 /2021/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;*

*Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;*

*Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4523/TTr-SXD ngày 08 tháng 12 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm:

- a) Đơn giá xây dựng nhà (chi tiết xem tại Phụ lục I kèm theo);
- b) Đơn giá xây dựng công trình (chi tiết xem tại Phụ lục II kèm theo).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

b) Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất;

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

## **Điều 2. Nguyên tắc áp dụng**

Đơn giá tại Điều 1 Quyết định này là đơn giá xây dựng nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của Bộ Xây dựng. Khi xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, tùy trường hợp cụ thể áp dụng như sau:

1. Được điều chỉnh (trừ nhà sàn) với hệ số  $K = 1,1$  đối với khu vực thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳnh Châu, Con Cuông.

2. Diện tích xây dựng là diện tích che phủ xác định dựa trên hình chiếu theo phương thẳng đứng của các kích thước phủ bì tòa nhà trên mặt đất khi đã hoàn thiện. Diện tích xây dựng không bao gồm:

a) Các kết cấu xây dựng hoặc các bộ phận của kết cấu không được vươn lên trên mặt đất; Các bộ phận phụ: thang bộ ngoài nhà, đường dốc ngoài nhà, bậc tam cấp, mái đua, các tấm chắn nắng ngang, mái treo, đèn đường,...;

b) Các diện tích chiếm chỗ của các thiết bị ngoài trời như điều hòa nhiệt độ, ống thông hơi,...;

3. Diện tích sàn xây dựng được tính theo các kích thước phủ bì của các bộ phận bao quanh sàn.

4. Đối với nhà:

a) Tum thang, trần, tường ốp gỗ (Lambri), rui chông, khuôn cửa, bàn thờ bằng bê tông của nhà được tính riêng; phần bậc tam cấp, quạt thông gió, xuyên hoa sắt, song chắn cửa sổ, hệ thống điện, nước trong nhà, bể phốt của nhà vệ sinh trong nhà đã bao gồm trong đơn giá nhà; bể phốt của nhà vệ sinh ngoài nhà được tính riêng; Nhà có kết cấu gian thờ cúng bằng cột, kèo gỗ nằm trong nhà được tính bổ sung 1.000.000 đồng/m<sup>2</sup> diện tích gian thờ cúng;

b) Nhà có cửa đi 2 lớp thì cửa lớp ngoài được tính riêng; đối với nhà có cửa sổ 2 lớp thì cửa lớp trong được tính riêng;

c) Nhà hai lớp mái thì lớp mái dưới được tính riêng; Nhà lợp mái tôn xộp áp dụng đơn giá nhà lợp mái tôn cộng chênh lệch 90.000 đồng/m<sup>2</sup> diện tích sàn tầng mái hoặc diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng; Nhà mái bằng bê tông cốt thép (BTCT) + lợp mái BTCT dán hoặc lợp ngói chống nóng áp dụng đơn giá nhà mái bằng BTCT lợp ngói cộng chênh lệch 334.000 đồng/m<sup>2</sup> diện tích sàn tầng mái hoặc diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng;

d) Nhà sàn thung ván pano hoặc Lambri được tính bổ sung phần chênh lệch giá giữa Lambri so với giá vách gỗ;



đ) Nhà có ốp tường thì được tính thêm phần chênh lệch giữa giá ốp tường với giá sơn hoặc quét vôi (không tính phần ốp có chiều cao  $\leq 2\text{m}$  đối với nhà bếp và nhà vệ sinh đã được tính trong giá nhà);

e) Nhà có bếp nấu ăn bên trong đã được xây ngăn tủ bếp, đồ tắm bê tông cốt thép dày 10cm, tường và mặt bàn bếp ốp gạch, khi áp giá được nhân thêm hệ số điều chỉnh  $K = 1,03$  trên toàn bộ diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng và tính trên diện tích của tầng bố trí bếp đối với nhà 2 tầng trở lên;

g) Nhà ở một tầng không có trần bê tông và các loại nhà khác có bố trí khu vệ sinh xây trong nhà, không có mái, tường ốp gạch thì chi phí xây dựng nhà vệ sinh được tính riêng (không trừ vào diện tích nhà);

h) Nhà ở một tầng không có trần bê tông có diện tích vĩa tầng đa (chấn mái)  $< 15\%$  diện tích xây dựng thì áp giá theo giá nhà mái chày không có vĩa tầng đa và được tính bù thêm diện tích mái bê tông;

i) Đối với nhà mái bằng có kết cấu liên hoàn, nhưng do điều kiện kinh tế hộ gia đình đồ bằng không hết diện tích xây dựng thì phần đồ bằng không hết được tính theo giá của nhà mái bằng và khấu trừ phần chênh lệch giá giữa mái bê tông (đã trát, bả và sơn trần) và mái thực tế của phần diện tích đó;

k) Cầu thang lên gác xép (gác lửng) của nhà ở gia đình hoặc nhà (ót) và cầu thang bộ ngoài nhà được tính riêng; Cầu thang trong nhà tầng (hoặc nhà có trần là bê tông cốt thép) thì phần lan can, ốp lát bậc cầu thang được tính riêng (phần kết cấu bê tông bản thang và phần thô bậc cầu thang đã nằm trong giá nhà);

l) Nhà có cửa đi, cửa sổ làm bằng vật liệu có giá cao hơn cửa Panô gỗ đôi thì được tính bổ sung thêm phần giá trị chênh lệch giá so với cửa Panô gỗ đôi;

m) Nhà có kiến trúc, kết cấu, chiều cao nhà, chiều cao móng và sử dụng loại vật liệu không phù hợp hoàn toàn với những mẫu nhà tại Phụ lục I thì khi xác định giá bồi thường, hỗ trợ được nhân với hệ số điều chỉnh (nếu có) trước khi tính chênh lệch bù trừ đối với các sai khác không phù hợp đó;

n) Đối với nhà sàn thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định giá trị bồi thường cho phù hợp nhưng không vượt mức giá tối đa quy định tại Phụ lục I;

o) Nhà ở và nhà làm việc có tổng diện tích sàn khu vệ sinh trong nhà lớn hơn 10% tổng diện tích sàn nhà thì khi xác định giá bồi thường, hỗ trợ được tính bổ sung 850.000 đồng trên mỗi  $\text{m}^2$  diện tích tăng thêm;

p) Nhà có kết cấu móng đặc thù (tại nơi có địa hình, địa chất phức tạp) khác với móng mẫu nhà tại Phụ lục I thì giá nhà được xác định riêng từng phần móng nhà và thân nhà, phần móng lập dự toán theo quy định tại khoản 7 Điều này, phần thân xác định bằng 87% đơn giá nhà tại Phụ lục I;



q) Nhà thờ họ, đình, đền, từ đường bằng gỗ kết hợp xây bao (có các kết cấu kiến trúc dân gian, mỹ thuật phức tạp) hoặc các công trình khác có kiến trúc, kết cấu tương đương được áp dụng đơn giá nhà gỗ tại Phụ lục I nhân với hệ số điều chỉnh  $K = 1,43$ ;

r) Đơn giá ban hành tại Phụ lục I và Phụ lục II là giá tính cho 1 đơn vị nhà, cấu kiện hoàn chỉnh, trừ một số kết cấu được quy định cụ thể tại các mục ở trên.

#### 5. Đối với công trình:

##### a) Non bộ (bể đựng nước + non bộ):

Phần bể đựng nước (không di dời được): Tính chi phí bồi thường theo giá Bể chứa nước tại Phụ lục II. Trường hợp bể đựng non bộ có ốp lát gạch men các loại được tính bổ sung theo đơn giá ốp gạch men tại Phụ lục II;

Phần non bộ và bể đựng nước di dời được: Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp dựng và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

b) Đối với nhà thờ, lăng mộ đặc thù (có thiết kế và sử dụng các loại vật liệu riêng biệt): Được bồi thường theo dự toán thiết kế riêng và giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường tính theo Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá do tỉnh công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng);

c) Di dời tọc xăng, dầu, máy bơm xăng, đường điện nội bộ của trạm xăng dầu (nếu có): Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

d) Các hạng mục được di chuyển để tiếp tục sử dụng như chậu kiếng, khối đá cảnh...: Tính công di chuyển thực tế theo giá nhân công tại thời điểm bồi thường.

6. Trường hợp các xã có địa hình khó khăn ở các huyện miền núi cao, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thành phố, thị xã căn cứ thực tế, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan trước khi thực hiện lập phương án bồi thường đối với từng trường hợp cụ thể.

7. Đối với các tài sản không thể áp dụng hoặc vận dụng được đơn giá tại Phụ lục I, Phụ lục II thì xác định giá theo giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường tính theo Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá tỉnh công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng); Dự toán chi phí đối với tài sản của hộ gia đình, cá nhân chỉ tính đến chi phí trực tiếp và thuế giá trị gia tăng; tài sản của cơ quan, tổ chức lập theo quy định hiện hành của nhà nước. *CS*



### **Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp**

1. Các dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo Quyết định này.

2. Các dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện chi trả hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo Quyết định này.

### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và bãi bỏ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

### **Điều 5. Trách nhiệm thi hành**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (để giám sát);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Hội, đoàn thể;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN(N.A.Tuần).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Hoa**

**Phụ lục I**  
**ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ...59.../2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)*

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
<b>I</b>	<b>NHÀ Ở</b>		
1	<b>Nhà ở gia đình 1 tầng không có trần bê tông.</b> Nền láng vữa xi măng, tường quét vôi ve, chiều cao nhà từ 3,3m đến ≤ 3,6 m (không kể chiều cao mái), chiều cao móng ≤ 1m.		
1.1	<b>Nhà via tầng đa (diện tích via tầng đa chiếm ≥ 15% diện tích xây dựng)</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ chịu lực chính dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	3.330.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	3.250.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	3.090.000
b	Tường nhà xây gạch táp lô dày 150		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	3.110.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	3.030.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.870.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	3.220.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	3.130.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.980.000
1.2	<b>Nhà mái chày không có via tầng đa</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ chịu lực chính dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	3.110.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	3.030.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.870.000
b	Tường nhà xây gạch táp lô dày 150		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	2.760.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	2.680.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.520.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	2.930.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	2.860.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.700.000



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,95		
	Chiều cao nhà > 3,6m đến ≤ 4,0m : K = 1,05		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,11		
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,16		
	<i>Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,15</i>		
	<i>Trường hợp nhà bán mái thì điều chỉnh giảm giá trên 1m<sup>2</sup> X.D: -290.000 đ/m<sup>2</sup>.</i>		
	<i>Trường hợp tường sơn thì được điều chỉnh tăng giá trên 1m<sup>2</sup> X.D, như sau:</i>		
	Sơn tường một mặt không bả	m <sup>2</sup> X.D	60.000
	Sơn tường một mặt có bả	m <sup>2</sup> X.D	92.000
	Sơn tường hai mặt không bả	m <sup>2</sup> X.D	120.000
	Sơn tường hai mặt có bả	m <sup>2</sup> X.D	184.000
2	<b>Nhà cột gỗ, chiều cao đóng hộc &lt; 3 m, đường kính cột 25 ÷ 30cm, gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3. Nền láng vữa xi măng, chiều cao móng ≤ 1m.</b>		
2.1	<b>Nhà cột gỗ kê mái ngói</b>		
	- Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.964.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.769.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.847.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.573.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nửa, phen đất...)	m <sup>2</sup> X.D	1.365.000
2.2	<b>Nhà cột gỗ kê mái tôn tráng kẽm</b>		
	- Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.873.000
	- Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc tấp lô	m <sup>2</sup> X.D	2.678.000
	- Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150	m <sup>2</sup> X.D	2.769.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.508.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nửa, phen đất...)	m <sup>2</sup> X.D	1.300.000
2.3	<b>Nhà cột gỗ kê mái phibrô xi măng</b>		
	- Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.704.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.470.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.574.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.365.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nửa, phen đất...)	m <sup>2</sup> X.D	1.170.000

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
2.4	<b>Nhà cột gỗ kê mái gỗ</b>		
	- Tường bao xây gạch chi 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.821.000
	- Tường bao xây bằng gạch chi 110 hoặc tấp lô	m <sup>2</sup> X.D	2.587.000
	- Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150	m <sup>2</sup> X.D	2.691.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.443.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nứa, phên đất...)	m <sup>2</sup> X.D	1.248.000
2.5	<b>Nhà cột gỗ kê mái tranh</b>		
	- Tường bao xây gạch chi 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.457.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.223.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.327.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.287.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nứa, phên đất...)	m <sup>2</sup> X.D	1.079.000
2.6	<b>Nhà cột gỗ chôn, mái ngói</b>		
	- Tường bao xây gạch chi 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.288.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.145.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.210.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.248.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nứa, phên đất...)	m <sup>2</sup> X.D	1.053.000
2.7	<b>Nhà cột gỗ chôn, mái tôn tráng kẽm</b>		
	- Tường bao xây gạch chi 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.210.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.028.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.119.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.157.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nứa, phên đất...)	m <sup>2</sup> X.D	975.000
2.8	<b>Nhà cột gỗ chôn, mái phibrô xi măng</b>		
	- Tường bao xây gạch chi 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.015.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	1.846.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	1.924.000
	- Bao che thưng ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.014.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nứa, phên đất...)	m <sup>2</sup> X.D	871.000
2.9	<b>Nhà cột gỗ chôn, mái gỗ</b>		
	- Tường bao xây gạch chi 220 hoặc xây đá 220 - 300	m <sup>2</sup> X.D	2.145.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> X.D	1.950.000



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> X.D	2.028.000
	- Bao che thung ván gỗ	m <sup>2</sup> X.D	1.079.000
	- Bao che các vật liệu khác (tre nứa, phên đất...)	m <sup>2</sup> X.D	923.000
2.10	<b>Nhà cột chôn, mái lợp tranh, bao che bằng vật liệu dễ cháy</b>	m <sup>2</sup> X.D	858.000
	<b>Trường hợp nhà cột gỗ có chiều cao, loại gỗ đường kính cột khác với quy định trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	- Chiều cao đóng học < 2,5m K = 0,9; nếu ≥ 3m K = 1,1; nếu ≥ 3,5m K=1,18.		
	- Đường kính cột < 25cm K=0,95; nếu > 30cm K= 1,05		
	- Nhà làm bằng gỗ nhóm 4 trở xuống K= 0,95		
3	<b>Nhà ở 1 tầng cột bê tông cốt thép đổ tại chỗ: vì kèo gỗ, bao che bằng vật liệu dễ cháy, nền láng vữa xi măng.</b>		
	- Lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	1.150.000
	- Lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	1.080.000
	- Lợp Phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	990.000
	- Lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	1.020.000
4	<b>Nhà sàn</b>		
4.1	<b>Nhà sàn gỗ cột kê một lớp sàn, đường kính cột 25 ÷ 30cm, chiều cao cột 5,7 ÷ 6,0m</b>		
a	<b>Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái ngói</b>		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	1.480.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.350.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.220.000
b	<b>Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái tôn</b>		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	1.420.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.290.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.170.000
c	<b>Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái phibrô xi măng</b>		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	1.300.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.150.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.040.000
d	<b>Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái gỗ</b>		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	1.400.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.250.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.140.000

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
e	Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái tranh		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	1.240.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.130.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.000.000
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao, đường kính cột khác với quy định trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao cột < 5,7m hoặc đường kính cột < 25cm: K = 0,95		
	Chiều cao cột > 6,0m hoặc đường kính cột > 30cm: K = 1,05		
4.2	<i>Nhà sàn gỗ cột chôn, đường kính cột 20 ÷ 25cm, chiều cao cột 5,0 ÷ 5,7m</i>		
a	Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái ngói		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.150.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.010.000
b	Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái tôn		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.090.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	960.000
c	Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái phibrô xi măng		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	970.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	810.000
d	Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái gỗ		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	1.040.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	900.000
e	Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái tranh		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	960.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	800.000
f	Nhà sàn cột gỗ, sàn tre, mét, thưng phen, lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	740.000
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao, đường kính cột khác với quy định trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao cột < 5,0m hoặc đường kính cột < 20cm: K = 0,95		
	Chiều cao cột > 5,7m hoặc đường kính cột > 25cm: K = 1,05		
4.3	<i>Nhà sàn hỗn hợp</i>		
a	Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái ngói		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	2.440.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	2.320.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	2.210.000
b	Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái tôn		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	2.390.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	2.250.000



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	2.160.000
c	Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái phibrô xi măng		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	2.250.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	2.130.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	2.040.000
d	Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái gỗ		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	2.380.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	2.220.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	2.150.000
e	Nhà sàn, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái tranh		
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3	m <sup>2</sup> X.D	2.210.000
	- Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60%	m <sup>2</sup> X.D	2.080.000
	- Gỗ nhóm 4 trở xuống	m <sup>2</sup> X.D	1.980.000
4.4	<b>Chái nhà sàn (sàn, vách nếu có được tính riêng)</b>		
a	Chái nhà sàn cột kê		
	- Mái lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	410.000
	- Mái lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	360.000
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	230.000
	- Mái lợp gỗ	m <sup>2</sup> X.D	330.000
	- Mái lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	200.000
b	Chái nhà sàn cột chôn		
	- Mái lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	380.000
	- Mái lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	320.000
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	200.000
	- Mái lợp gỗ	m <sup>2</sup> X.D	300.000
	- Mái lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	150.000
4.5	<b>Nhà sàn để cất trữ lương thực</b>		
a	Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ		
	- Mái lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	470.000
	- Mái lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	410.000
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	290.000
	- Mái lợp gỗ	m <sup>2</sup> X.D	400.000
	- Mái lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	260.000
b	Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ		
	- Mái lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	410.000
	- Mái lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	360.000

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	230.000
	- Mái lợp gỗ	m <sup>2</sup> X.D	330.000
	- Mái lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	200.000
c	Nhà sàn cột gỗ, sàn tre, mét, thưng phên lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	300.000
d	Nhà sàn cột tre, sàn tre, mét, thưng phên lợp tranh	m <sup>2</sup> X.D	270.000
	<i>Giá trên đã bao gồm sàn, vách. Trường hợp nhà sàn có trần nhà, lambri; xây tường, thưng ván gỗ hoặc các vật liệu khác bao quanh tầng 1; nền láng xi măng hoặc lát gạch thì được tính bổ sung giá phần kết cấu đó</i>		
4.6	<b>Các loại sàn, vách</b>		
	- Sàn tre, mét	m <sup>2</sup>	70.000
	- Sàn gỗ	m <sup>2</sup>	300.000
	- Vách tre, mét	m <sup>2</sup>	60.000
	- Vách gỗ	m <sup>2</sup>	270.000
5	<b>Nhà ở gia đình 1 tầng mái bằng BTCT không có khu vệ sinh trong nhà:</b> Chiều cao sàn từ 3,3 đến 3,6m, nền lát gạch liên danh, sơn tường, cửa gỗ không khuôn, chiều cao móng ≤ 1m. Bể nước nếu có được tính riêng.		
5.1	<b>Nhà xây tường chịu lực</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	3.870.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	4.530.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu.	m <sup>2</sup> X.D	4.460.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.310.000
b	Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	3.530.000
	- Mái BTCT có lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	4.120.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	4.050.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	3.920.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	3.660.000
	- Mái BTCT trên có lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	4.260.000
	- Mái BTCT trên có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	4.190.000
	- Mái BTCT trên lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.040.000
5.2	<b>Nhà có khung chịu lực</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	4.210.000



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	4.730.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	4.660.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.520.000
b	Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	3.930.000
	- Mái BTCT có lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	4.530.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	4.460.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.310.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	4.020.000
	- Mái BTCT trên có lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	4.640.000
	- Mái BTCT trên có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	4.570.000
	- Mái BTCT trên lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.430.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,97		
	Chiều cao nhà > 3,6m đến ≤ 4,0m : K = 1,03		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,07		
	Chiều cao nhà > 4,5m đến ≤ 5,0m : K = 1,11		
	Chiều cao nhà > 5,0m: K = 1,15		
	<b>Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,10</b>		
6	<b>Nhà ở gia đình 1 tầng mái bằng BTCT có khu vệ sinh trong nhà: Chiều cao sàn bê tông từ 3,9 đến 4,2m, cửa gỗ không khuôn, nền lát gạch liên doanh, sơn tường, chiều cao móng ≤ 1m. Bể nước nếu có được tính riêng</b>		
6.1	<b>Nhà xây tường chịu lực</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chi dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	5.380.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	5.850.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	5.770.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	5.630.000
b	Tường nhà xây gạch tuynel dày 150 hoặc tấp lô		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	4.700.000
	- Mái BTCT trên có lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	5.170.000
	- Mái BTCT trên có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	5.100.000
	- Mái BTCT trên lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.960.000
6.2	<b>Nhà có khung chịu lực</b>		

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	5.710.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	6.300.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	6.230.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	6.090.000
b	Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	5.080.000
	- Mái BTCT có lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	5.610.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	5.540.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	5.400.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	5.380.000
	- Mái BTCT trên có lợp ngói	m <sup>2</sup> X.D	5.880.000
	- Mái BTCT trên có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	5.790.000
	- Mái BTCT trên lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	5.660.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao nhà < 3,9m : K = 0,97		
	Chiều cao nhà > 4,2m đến ≤ 4,6m : K = 1,03		
	Chiều cao nhà > 4,6m đến ≤ 5,0m : K = 1,06		
	Chiều cao nhà > 5,0m : K = 1,1		
	<b>Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,08</b>		
7	<b>Nhà 2 tầng:</b> Chiều cao sàn mái tầng 2 hoặc chiều cao đóng hộc tầng 2 từ 7,5 đến 8m, không có khu vệ sinh trong nhà, cửa gỗ không khuôn, nền lát gạch liên doanh, sơn tường, chiều cao móng ≤ 1,5m. Bê nước nếu có được tính riêng.		
7.1	<b>Nhà xây tường chịu lực gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300</b>		
	- Mái ngói không đổ trần BTCT	m <sup>2</sup> sàn	3.890.000
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.240.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	4.530.000
	- Mái BTCT có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	4.490.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	4.420.000
7.2	<b>Nhà khung chịu lực bằng BTCT</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.550.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	4.850.000



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	4.810.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	4.740.000
b	Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.020.000
	- Mái BTCT có lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	4.260.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	4.230.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	4.150.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.290.000
	- Mái BTCT trên có lợp ngói	m <sup>2</sup> sàn	4.530.000
	- Mái BTCT trên có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	4.490.000
	- Mái BTCT trên lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	4.430.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 < 7,5m : K = 0,95		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 > 8m : K = 1,05		
	<b>Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,05</b>		
8	<b>Nhà 2 tầng:</b> Chiều cao sàn mái tầng 2 hoặc chiều cao đóng hộc tầng 2 từ 7,5 đến 8m, có khu vệ sinh trong nhà, cửa gỗ không khuôn, nền lát gạch liên doanh, sơn tường, chiều cao móng ≤ 1,5m. Bể nước nếu có được tính riêng.		
8.1	<b>Nhà xây tường chịu lực gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300</b>		
	- Mái ngói không đồ trần BTCT	m <sup>2</sup> sàn	4.870.000
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.280.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.630.000
	- Mái BTCT có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.600.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.530.000
8.2	<b>Nhà khung chịu lực bằng BTCT</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.710.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	6.040.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.990.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.930.000
b	Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.030.000
	- Mái BTCT có lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.300.000

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.260.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.200.000
c	Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.380.000
	- Mái BTCT trên có lợp ngói	m <sup>2</sup> sàn	5.630.000
	- Mái BTCT trên có lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.600.000
	- Mái BTCT trên lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.530.000
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao đóng học tầng 2 < 7,5m : K = 0,95		
	Chiều cao đóng học tầng 2 > 8m : K = 1,05		
	<i>Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,04</i>		
9	<b>Nhà ≥ 3 tầng:</b> Chiều cao sàn mái tầng 3 hoặc chiều cao đóng học tầng 3 từ 11m đến 12m, có khu vệ sinh trong nhà, cửa gỗ không khuôn, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, chiều cao móng ≤ 1,5m. Bê nước nếu có được tính riêng.		
9.1	<b>Nhà xây tường chịu lực</b>		
	Tường nhà xây bằng gạch chi dày 220		
	- Mái ngói không đồ trần BTCT	m <sup>2</sup> sàn	4.790.000
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.230.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.530.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.500.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.450.000
9.2	<b>Nhà khung chịu lực</b>		
a	Tường nhà xây bằng gạch chi dày 220		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.630.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.870.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.840.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.780.000
b	Tường nhà xây bằng gạch chi dày 110 hoặc tuynel dày 150		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.280.000
	- Mái BTCT có lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.530.000
	- Mái BTCT lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.500.000
	- Mái BTCT lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.450.000
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao đóng học tầng 3 < 11m : K = 0,96		
	Chiều cao đóng học tầng 3 > 12m : K = 1,04		



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	<i>Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,03</i>		
10	<b>Nhà ở tập thể 1 tầng:</b> Chiều cao đóng học từ 3,3 đến 3,6m trần cốt ép, mái lợp ngói, chiều cao móng $\leq$ 1m kể từ đáy móng, nền láng vữa xi măng.		
	- Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220	m <sup>2</sup> sàn	3.750.000
	- Tường nhà xây gạch tấp lô dày 150	m <sup>2</sup> sàn	3.290.000
	- Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150	m <sup>2</sup> sàn	3.470.000
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,95		
	Chiều cao nhà > 3,6m đến $\leq$ 4,0m : K = 1,05		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến $\leq$ 4,5m : K = 1,11		
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,16		
II	<b>NHÀ, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>		
1	<b>Nhà 1 tầng không có khu vệ sinh trong nhà:</b> Chiều cao tầng từ 3,3 đến 3,6m (không kể chiều cao mái), nền lát gạch chỉ hoặc gạch ceramic, cửa gỗ không khuôn, chiều cao móng $\leq$ 1m.		
1.1	<b>Nhà xây tường bằng gạch chỉ dày 220</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	3.780.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	4.310.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	4.240.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	4.090.000
1.2	<b>Nhà xây tường gạch chỉ 220 không có trần BTCT</b>		
	- Nhà mái ngói hoặc tôn sóng màu không làm trần	m <sup>2</sup> X.D	3.180.000
	- Nhà mái ngói hoặc tôn sóng màu, có trần nhựa hoặc cốt ép	m <sup>2</sup> X.D	3.390.000
	<i>Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,95		
	Chiều cao nhà > 3,6m đến $\leq$ 4,0m : K = 1,05		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến $\leq$ 4,5m : K = 1,11		
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,16		
2	<b>Nhà 1 tầng có khu vệ sinh trong nhà:</b> Chiều cao tầng từ 3,3 đến 3,6m (không kể chiều cao mái), nền lát gạch chỉ hoặc gạch ceramic, cửa gỗ không khuôn, chiều cao móng $\leq$ 1m.		
2.1	<b>Nhà xây tường bằng gạch chỉ dày 220</b>		

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> X.D	5.130.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	5.750.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	5.660.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	5.510.000
2.2	<b>Nhà xây tường gạch chỉ 220 không có trần BTCT</b>		
	- Nhà mái ngói hoặc tôn sóng màu không làm trần	m <sup>2</sup> X.D	3.970.000
	- Nhà mái ngói hoặc tôn sóng màu, có trần nhựa hoặc cốt ép	m <sup>2</sup> X.D	4.250.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,95		
	Chiều cao nhà > 3,6m đến ≤ 4,0m : K = 1,05		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,11		
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,16		
3	<b>Nhà 2 tầng không có khu vệ sinh trong nhà:</b> Sàn BTCT, chiều cao sàn mái tầng 2 là 7,5m đến 8m, nền lát gạch ceramic, cửa gỗ không khuôn, tường sơn, chiều cao móng ≤ 1,5m.		
3.1	<b>Nhà tường gạch chịu lực dày 220</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.410.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	4.750.000
	- Mái BTCT lợp Mái chống nóng bằng tôn	m <sup>2</sup> sàn	4.720.000
	- Mái BTCT lợp Mái chống nóng bằng phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	4.640.000
3.2	<b>Nhà khung chịu lực tường bao che.</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.680.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> sàn	5.050.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	5.020.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 < 7,5m : K = 0,95		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 > 8m : K = 1,05		
4	<b>Nhà 2 tầng có khu vệ sinh trong nhà:</b> Sàn BTCT, chiều cao sàn mái tầng 2 là 7,5m đến 8m, nền lát gạch ceramic, cửa gỗ không khuôn, tường sơn, chiều cao móng ≤ 1,5m.		
4.1	<b>Nhà tường gạch chịu lực dày 220</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.500.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.910.000
	- Mái BTCT lợp Mái chống nóng bằng tôn	m <sup>2</sup> sàn	5.880.000
	- Mái BTCT lợp Mái chống nóng bằng phibrô xi măng	m <sup>2</sup> sàn	5.800.000



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
4.2	<b>Nhà khung chịu lực tường bao che.</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.850.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> sàn	6.280.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	6.250.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 < 7,5m : K = 0,95		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 > 8m : K = 1,05		
5	<b>Nhà 3 tầng:</b> Sàn bê tông cốt thép, chiều cao sàn mái tầng 3 từ 11-12m, nền lát gạch ceramic, cửa gỗ không khuôn, tường sơn nước, chiều cao móng ≤ 1,5m.		
5.1	<b>Nhà xây tường bằng gạch chỉ, tường tầng 1 dày 330, tầng 2,3 dày 220</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.850.000
	- Mái BTCT lợp mái ngói 22 v/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> sàn	6.130.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	6.110.000
5.2	<b>Nhà có khung chịu lực, xây tường gạch chỉ 220</b>		
	- Mái BTCT không lợp Mái	m <sup>2</sup> sàn	6.340.000
	- Mái BTCT lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	6.620.000
	- Mái BTCT lợp Mái bằng tôn sóng màu	m <sup>2</sup> sàn	6.600.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao đóng hộc tầng 3 < 11m : K = 0,96		
	Chiều cao đóng hộc tầng 3 > 12m : K = 1,04		
6	<b>Khách sạn, nhà nghỉ:</b> kết cấu nhà khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, sơn tường hai mặt, móng đổ bê tông.	m <sup>2</sup> sàn	7.280.000
7	<b>Hội trường hoặc rạp chiếu bóng:</b> 1 tầng, mặt bằng bố trí phòng hội trường + sân khấu + sảnh hành lang. Mái sảnh đổ bằng bê tông, phần hội trường lợp mái tôn.	m <sup>2</sup> X.D	6.460.000
8	<b>Nhà để xe:</b> Được tổ hợp từ các loại thép ống, thép hình, mái lợp tôn, nền đổ bê tông mác 200 dày 10cm. Móng cột đổ bê tông hoặc xây gạch đá (chưa bao gồm vật liệu bao che)	m <sup>2</sup> X.D	1.580.000
III	<b>NHÀ LỚP HỌC THÔNG GIAN</b>		
1	<b>Nhà 1 tầng</b>		
1.1	<b>Nhà 1 tầng không có trần bê tông:</b> Nền láng vừa xi măng, tường quét vôi ve, cửa gỗ không khuôn, mái lợp ngói, chiều cao nhà từ 3,3m đến 3,6m (không kể chiều cao mái), chiều cao móng ≤ 1m.		

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220	m <sup>2</sup> X.D	3.490.000
	- Tường nhà xây bằng gạch táp lô hoặc gạch chỉ 110	m <sup>2</sup> X.D	3.030.000
1.2	<b>Nhà 1 tầng có trần bê tông:</b> Nền lát gạch ceramic, tường sơn, cửa gỗ không khuôn, chiều cao nhà từ 3,3 đến 3,6m (không kể chiều cao mái), chiều cao móng ≤ 1m.		
	- Mái BTCT không có Mái	m <sup>2</sup> X.D	4.290.000
	- Mái BTCT có lợp Mái ngói chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	4.810.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,95		
	Chiều cao nhà > 3,6m đến ≤ 4,0m : K = 1,05		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,11		
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,16		
2	<b>Nhà 2 tầng:</b> Nền lát gạch ceramic, tường sơn, cửa gỗ không khuôn, chiều cao sàn mái tầng 2 là 7,0m đến 7,5m, chiều cao móng ≤ 1,5m.		
2.1	<b>Nhà xây tường gạch chỉ 220 kết hợp khung chịu lực</b>		
	- Mái BTCT không có Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.470.000
	- Mái BTCT lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	4.810.000
2.2	<b>Nhà khung chịu lực tường bao che</b>		
	- Mái BTCT không có Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.020.000
	- Mái BTCT lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.370.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 < 7,0m : K = 0,95		
	Chiều cao đóng hộc tầng 2 > 7,5m : K = 1,05		
3	<b>Nhà 3 tầng:</b> Nền lát gạch ceramic, tường sơn, cửa gỗ không khuôn, chiều cao sàn mái tầng 3 là 10m đến 11m, chiều cao móng ≤ 1,5m.		
3.1	<b>Nhà xây tường gạch chỉ 220 kết hợp khung chịu lực</b>		
	- Mái BTCT không có Mái	m <sup>2</sup> sàn	4.550.000
	- Mái BTCT lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	4.810.000
3.2	<b>Nhà khung chịu lực tường bao che</b>		
	- Mái BTCT không có Mái	m <sup>2</sup> sàn	5.020.000
	- Mái BTCT lợp ngói chống nóng	m <sup>2</sup> sàn	5.270.000
	<b>Trường hợp nhà có chiều cao sàn bê tông khác với chiều cao trên thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao đóng hộc tầng 3 < 10m : K = 0,96		



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	Chiều cao đóng hộc tầng 3 >1m : K = 1,04		
IV	<b>CÁC LOẠI KHÁC</b>		
1	Nhà kho, chợ, các công trình khác có kết cấu tương đương: Cột bê tông hoặc cột thép. Vỉ kèo thép, mái lợp tôn sóng màu, xà gỗ thép, nền đổ bê tông, cửa sắt xếp (trường hợp lợp mái bằng phibrô xi măng thì giá giảm 120.000 đ/m <sup>2</sup> ).		
1.1	<b>Nhịp khung ≤ 12 m, cao ≤ 6 m (không kể chiều cao mái)</b>		
	- Có bao che bằng tường gạch chi 220	m <sup>2</sup> X.D	2.360.000
	- Có bao che bằng tôn sóng	m <sup>2</sup> X.D	2.170.000
	- Không có bao che	m <sup>2</sup> X.D	1.850.000
1.2	<b>Nhịp khung ≤ 15 m, cao ≤ 9 m (không kể chiều cao mái)</b>		
	- Có bao che bằng tường gạch chi 220	m <sup>2</sup> X.D	3.810.000
	- Có bao che bằng tôn sóng	m <sup>2</sup> X.D	3.500.000
	- Không có bao che	m <sup>2</sup> X.D	2.990.000
1.3	<b>Nhịp khung &gt;15 m, cao &gt; 9 m (không kể chiều cao mái)</b>		
	- Có bao che bằng tường gạch chi 220	m <sup>2</sup> X.D	4.170.000
	- có bao che bằng tôn sóng	m <sup>2</sup> X.D	3.810.000
	- không có bao che	m <sup>2</sup> X.D	3.230.000
2	Nhà (ốt) tường gạch chi 220 hoặc xây đá hộc dày 220 đến 300, chiều cao đóng hộc > 3m đến ≤ 3,5m (không kể chiều cao mái), nền láng vữa xi măng, tường quét vôi ve, sườn mái gỗ, tre hoặc kim loại, chiều cao móng ≤ 1m.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	2.810.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	2.740.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.580.000
3	Nhà (ốt) tường gạch chi 110, gạch rỗng 6 lỗ hoặc táp lô, chiều cao đóng hộc > 3m đến ≤ 3,5m (không kể chiều cao mái), nền láng vữa xi măng, tường quét vôi ve, sườn mái gỗ, tre hoặc kim loại, chiều cao móng ≤ 1m.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	2.400.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	2.330.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.180.000
	<b>Trường hợp nhà (ốt) có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</b>		
	Chiều cao nhà ≤ 2,5m : K = 0,71		
	Chiều cao nhà > 2,5m đến ≤ 3,0m : K = 0,90		
	Chiều cao nhà > 3,5m đến ≤ 4,0m : K = 1,07		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,14		

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,21		
4	Nhà (ốt) bán mái, chiều cao > 3m đến ≤ 3,5m (chiều cao nhà tính theo chiều cao tường kể với mái chày), tường gạch chi 220 hoặc xây đá hộc dày 220 đến 300, nền láng vữa xi măng, tường quét vôi ve, sườn mái gỗ, tre hoặc kim loại, chiều cao móng ≤ 1m.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	2.450.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	2.390.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	2.230.000
5	Nhà (ốt) bán mái, chiều cao > 3m đến ≤ 3,5m (chiều cao nhà tính theo chiều cao tường kể với mái chày) xây gạch chi 110, gạch rỗng 6 lỗ hoặc tấp lô, nền láng vữa xi măng, tường quét vôi ve, sườn mái gỗ, tre hoặc kim loại, chiều cao móng ≤ 1m.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	2.170.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	2.100.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	1.960.000
	<i>Trường hợp nhà bán mái có chiều cao khác với chiều cao trên (chiều cao nhà tính theo chiều cao tường kể với mái chày) thì được điều chỉnh hệ số như sau:</i>		
	Chiều cao nhà ≤ 2,5m : K = 0,69		
	Chiều cao nhà > 2,5m đến ≤ 3,0m : K = 0,88		
	Chiều cao nhà > 3,5m đến ≤ 4,0m : K = 1,08		
	Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,16		
	Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,24		
6	Nhà (ốt) khung thép tròn, hộp hoặc gỗ, bao che bằng tôn tráng kẽm: chiều cao trung bình phần vật liệu bao che Htb từ 2,3m đến ≤ 2,8m, nền láng vữa xi măng đã bao gồm bê tông lót nền, sườn mái gỗ, tre hoặc kim loại.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	1.300.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	1.200.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	1.020.000
	<i>Trường hợp chiều cao trung bình phần vật liệu bao che khác chiều cao trên thì được điều chỉnh với hệ số K như sau:</i>		
	Htb < 1,3m : K = 0,72		
	1,3m ≤ Htb < 1,8m : K = 0,81		
	1,8m ≤ Htb < 2,3m : K = 0,9		
	Htb > 2,8m : K = 1,09		
7	Kios xăng dầu		



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái bằng khung sắt lợp tôn, trần tôn	m <sup>2</sup> X.D	2.380.000
	- Mái bằng BTCT trên không lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	3.210.000
	- Mái bằng BTCT trên có lợp tôn	m <sup>2</sup> X.D	3.560.000
8	Nhà tắm, nhà vệ sinh (độc lập)		
	- Nhà tắm, nhà vệ sinh (tự hoại), mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh (bể nước, bể phốt được tính riêng)	m <sup>2</sup> X.D	4.970.000
	- Nhà tắm xây, mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh (bể nước nếu có được tính riêng)	m <sup>2</sup> X.D	3.470.000
	- Nhà tắm xây, mái bê tông, nền láng xi măng tường quét vôi ve (bể nước nếu có được tính riêng)	m <sup>2</sup> X.D	3.010.000
	- Nhà tắm xây, mái ngói, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	2.780.000
	- Nhà tắm xây, mái tôn tráng kẽm, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	2.700.000
	- Nhà tắm xây, mái phibrô xi măng, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	2.560.000
	- Nhà tắm xây, không lợp mái, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	2.360.000
	- Nhà vệ sinh xây (tự hoại), mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh	m <sup>2</sup> X.D	4.270.000
	- Nhà vệ sinh xây (tự hoại), mái ngói, ốp lát gạch liên doanh	m <sup>2</sup> X.D	4.070.000
	- Nhà vệ sinh xây (tự hoại), mái tôn tráng kẽm, ốp lát gạch liên doanh	m <sup>2</sup> X.D	4.000.000
	- Nhà vệ sinh xây (tự hoại), mái phibrô xi măng, ốp lát gạch liên doanh	m <sup>2</sup> X.D	3.860.000
	- Nhà vệ sinh xây (tự hoại), không mái nằm trong nhà, ốp lát gạch liên doanh	m <sup>2</sup> X.D	3.640.000
	- Nhà vệ sinh xây, mái bê tông, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	3.510.000
	- Nhà vệ sinh xây, mái ngói, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	3.280.000
	- Nhà vệ sinh xây, mái tôn tráng kẽm, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	3.220.000
	- Nhà vệ sinh xây, mái phibrô xi măng, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	3.070.000
	- Nhà vệ sinh xây, không lợp mái, nền láng xi măng, tường quét vôi ve.	m <sup>2</sup> X.D	2.870.000
	- Nhà tắm, nhà vệ sinh tạm làm bằng vật liệu khó cháy	m <sup>2</sup> X.D	490.000
	- Nhà tắm, nhà vệ sinh tạm làm bằng vật liệu dễ cháy	m <sup>2</sup> X.D	380.000
9	Tum thang		
9.1	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 220		

Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Mái BTCT	m <sup>2</sup> X.D	2.200.000
	- Mái lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	1.990.000
	- Mái lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	1.910.000
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	1.790.000
9.2	Tường nhà xây gạch táp lô dày 150		
	- Mái BTCT	m <sup>2</sup> X.D	1.650.000
	- Mái lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	1.420.000
	- Mái lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	1.360.000
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	1.200.000
9.3	Tường nhà xây bằng gạch chỉ dày 110, gạch lỗ tuynel dày 150		
	- Mái BTCT	m <sup>2</sup> X.D	1.750.000
	- Mái lợp Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	1.540.000
	- Mái lợp tôn sóng màu	m <sup>2</sup> X.D	1.470.000
	- Mái lợp phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	1.340.000
10	Lán trại, chuồng trại chăn nuôi làm bằng vật liệu dễ cháy, có bao che trên nền đất.	m <sup>2</sup> X.D	200.000
11	Lán trại, công trình phụ (chuồng trại chăn nuôi) làm bằng vật liệu khó cháy nền láng xi măng, đã bao gồm bê tông lót nền không bao gồm vật liệu bao che và móng.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	700.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	640.000
	- Mái phibrô xi măng hoặc bằng gỗ	m <sup>2</sup> X.D	500.000
12	Lán trại, công trình phụ (chuồng trại chăn nuôi) làm bằng vật liệu khó cháy nền láng xi măng, đã bao gồm bê tông lót nền và móng tường, không bao gồm vật liệu bao che.		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	970.000
	- Mái tôn tráng kẽm	m <sup>2</sup> X.D	910.000
	- Mái phibrô xi măng hoặc bằng gỗ	m <sup>2</sup> X.D	760.000
	<i>Công trình phụ có bao che được tính bổ sung trên diện tích xây dựng và chiều cao trung bình phân vật liệu bao che như sau: Bao che bằng gạch chỉ 220 hoặc đá hộc: 298.000 đồng/m<sup>2</sup> X.D/ m cao; Bao che bằng gạch chỉ 110 hoặc gạch rỗng 6 lỗ: 170.000 đồng/m<sup>2</sup> X.D/ m cao; Bao che bằng tôn hoặc các loại vách ngăn cứng khác: 91.000 đồng/m<sup>2</sup> X.D/ m cao; Bao che bằng gạch táp lô: 117.000 đồng/m<sup>2</sup> X.D/ m cao. Trường hợp có gia trát tường hai mặt được tính bổ sung 98.000 đồng/m<sup>2</sup> X.D/ m cao.</i>		



Số TT	Hạng mục nhà	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
13	Mái che không có tường bao xung quanh (đã bao gồm cột, khung đỡ mái, nên nếu có được tính riêng)		
	- Mái ngói	m <sup>2</sup> X.D	550.000
	- Mái tôn trắng kẽm có xốp chống nóng	m <sup>2</sup> X.D	430.000
	- Mái tôn trắng kẽm, hoặc tấm nhựa sáng	m <sup>2</sup> X.D	340.000
	- Mái phibrô xi măng	m <sup>2</sup> X.D	210.000
	- Mái che bằng vật liệu dễ cháy	m <sup>2</sup> X.D	160.000

**Phụ lục II**

**ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ....59..../2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)*

TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
1	Sân, nền bê tông đá dăm dày 5 cm	m <sup>2</sup>	51.000
2	Sân, nền bê tông đá dăm dày 10 cm	m <sup>2</sup>	102.000
3	Sân, nền bê tông gạch vỡ dày 5 cm	m <sup>2</sup>	30.000
4	Sân, nền bê tông gạch vỡ dày 10 cm	m <sup>2</sup>	60.000
5	Sân, nền lát gạch lá nem (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	212.000
6	Sân, nền lát gạch xi măng (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	212.000
7	Sân, nền lát gạch chi (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	187.000
8	Sân, nền lát gạch thẻ (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	197.000
9	Sân, nền lát gạch đất nung đỏ loại 20x20; 30x30cm (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	200.000
10	Sân, nền láng vữa xi măng (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	100.000
11	Sân, nền lát gạch Bloc tự chèn	m <sup>2</sup>	189.000
12	Sân, nền lát gạch Terrazzo	m <sup>2</sup>	199.000
13	Sân, nền lát gạch men Trung Quốc, Liên Doanh, gạch Ceramic (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	251.000
14	Sân, nền lát gạch Granit, diện tích mỗi viên ≤ 0,16m <sup>2</sup> (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	277.000
15	Sân, nền lát gạch Granit, diện tích mỗi viên ≤ 0,36m <sup>2</sup> & >0,16 m <sup>2</sup> (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	321.000
16	Sân, nền lát gạch Granit, diện tích mỗi viên > 0,36m <sup>2</sup> (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	481.000
17	Sân, nền lát đá hoa cương (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	533.000
18	Sân, nền lát bằng đá hộc (kể cả bê tông lót)	m <sup>2</sup>	193.000
19	Óp, lát bậc cầu thang		
	- Bằng gạch men Trung Quốc, Liên doanh	m <sup>2</sup>	268.000
	- Bằng gạch Grannit	m <sup>2</sup>	312.000
	- Bằng đá đỏ Bình Định	m <sup>2</sup>	849.000
	- Bằng đá Đen Huế	m <sup>2</sup>	907.000
	- Bằng đá Tím hoa cà	m <sup>2</sup>	652.000
	- Bằng gỗ đinh hương	m <sup>2</sup>	1.700.000
	- Bằng gỗ Lim	m <sup>2</sup>	900.000
	- Bằng gỗ nhóm 2	m <sup>2</sup>	750.000
	- Bằng gỗ nhóm 4; 5	m <sup>2</sup>	450.000
	- Bằng gỗ công nghiệp	m <sup>2</sup>	370.000



TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Bềng đá trắng sữa Quý Hợp	m <sup>2</sup>	884.000
	- Bềng đá xám lông chuột Quý Hợp	m <sup>2</sup>	814.000
20	Óp tường, trụ cột		
	- Bềng gạch men Trung Quốc, Liên Doanh	m <sup>2</sup>	276.000
	- Bềng gạch Grannit	m <sup>2</sup>	356.000
	- Bềng gạch thẻ 6x24cm	m <sup>2</sup>	314.000
	- Bềng đá chè 7x25cm	m <sup>2</sup>	309.000
	- Bềng đá đỏ Bình Định	m <sup>2</sup>	819.000
	- Bềng đá Đen Huế	m <sup>2</sup>	875.000
	- Bềng đá Tím hoa cà	m <sup>2</sup>	628.000
	- Bềng đá trắng sữa Quý Hợp	m <sup>2</sup>	853.000
	- Bềng đá xám lông chuột Quý Hợp	m <sup>2</sup>	786.000
21	Óp chân móng		
	- Bềng đá bóc chè các loại	m <sup>2</sup>	291.000
	- Bềng đá chè 7x25cm	m <sup>2</sup>	325.000
	- Bềng đá trơn các loại	m <sup>2</sup>	408.000
22	Đường bê tông đá dăm hoặc sỏi (đã tính cả bê tông lót)		
	- Chiều dày lớp bê tông đá dăm 10cm	m <sup>2</sup>	218.000
	- Chiều dày lớp bê tông đá dăm 15cm	m <sup>2</sup>	285.000
	- Chiều dày lớp bê tông đá dăm 20cm	m <sup>2</sup>	352.000
	- Chiều dày lớp bê tông đá dăm 25cm	m <sup>2</sup>	419.000
	- Chiều dày lớp bê tông đá dăm 30cm	m <sup>2</sup>	486.000
23	Đường cấp phối sỏi sông, cấp phối đá dăm		
	- Chiều dày lớp cấp phối 5cm	m <sup>2</sup>	20.000
	- Chiều dày lớp cấp phối 10cm	m <sup>2</sup>	39.000
	- Chiều dày lớp cấp phối 15cm	m <sup>2</sup>	59.000
	- Chiều dày lớp cấp phối 20cm	m <sup>2</sup>	78.000
	- Chiều dày lớp cấp phối 25cm	m <sup>2</sup>	98.000
24	Tường xây không trát (không kể móng)		
	- Tường xây bằng gạch chi 220	m <sup>2</sup>	347.000
	- Tường xây bằng gạch chi 150	m <sup>2</sup>	272.000
	- Tường xây bằng gạch chi 110	m <sup>2</sup>	196.000
	- Tường xây bằng gạch 6 lỗ xây nằm	m <sup>2</sup>	189.000
	- Tường xây bằng gạch tấp lỗ đặt nằm ≤ 150	m <sup>2</sup>	155.000
	- Tường xây bằng gạch tấp lỗ đặt nghiêng ≤ 100	m <sup>2</sup>	121.000
	- Xây tường thẳng bằng đá hộc	m <sup>3</sup>	1.152.000
25	Tường bao che bằng tôn tráng kẽm; tấm nhựa sáng	m <sup>2</sup>	200.000
26	Tường bao che bằng phibrô xi măng	m <sup>2</sup>	145.000

TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
27	Móng, kè		
	- Móng đơn bằng BTCT	m <sup>3</sup>	2.166.000
	- Móng băng bằng BTCT	m <sup>3</sup>	3.211.000
	- Móng bè bằng BTCT	m <sup>3</sup>	2.575.000
	- Móng bằng bê tông (không cốt thép)	m <sup>3</sup>	1.231.000
	- Móng, kè xây bằng đá hộc	m <sup>3</sup>	941.000
	- Móng, kè xây bằng gạch chi ≤ 330mm	m <sup>3</sup>	1.469.000
	- Móng, kè xây bằng gạch chi > 330mm	m <sup>3</sup>	1.415.000
	- Móng, kè xây bằng gạch táp lô	m <sup>3</sup>	972.000
	- Xếp đá khan không chít mạch	m <sup>3</sup>	581.000
28	Ép trước cọc BTCT		
	- Tiết diện 15x15	md	173.000
	- Tiết diện 20x20	md	344.000
	- Tiết diện 25x25	md	416.000
29	Cầu rửa xe xây bằng đá hộc, gạch (đã tính cả hoàn thiện bề mặt)	m <sup>3</sup>	1.035.000
30	Trụ xây bằng gạch chi không trát (không kể móng)	m <sup>3</sup>	1.821.000
31	Trụ xây bằng gạch táp lô không trát (không kể móng)	m <sup>3</sup>	1.148.000
32	Trụ công thép, trụ bờ rào thép bằng thép mạ kẽm đã sơn		
	- Tiết diện 25 x 25 cm	md	1.100.000
	- Tiết diện 30 x 30 cm	md	1.320.000
	- Tiết diện 35 x 35 cm	md	1.540.000
	- Tiết diện 40 x 40 cm	md	1.760.000
	- Tiết diện 50 x 50 cm	md	2.200.000
	<i>Trụ công thép đen nhân với hệ số điều chỉnh k=0,9</i>		
	<i>Trụ công thép mạ kẽm sơn tĩnh điện nhân với hệ số điều chỉnh k=1,1</i>		
33	Trụ công, trụ bờ rào bằng Inox		
	- Tiết diện 25 x 25 cm	md	1.320.000
	- Tiết diện 30 x 30 cm	md	1.584.000
	- Tiết diện 35 x 35 cm	md	1.848.000
	- Tiết diện 40 x 40 cm	md	2.112.000
	- Tiết diện 50 x 50 cm	md	2.640.000
	- Tiết diện 55 x 55 cm	md	2.722.500
	- Tiết diện 60 x 60 cm	md	2.970.000
	- Tiết diện 70 x 70 cm	md	3.465.000
34	Trụ công, trụ bờ rào, cột bằng bê tông cốt thép (không kể da trát)		
	- Tiết diện 10 x 10 cm	md	102.000
	- Tiết diện 10 x 15 cm	md	115.000



TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Tiết diện 15 x 15 cm	md	158.000
	- Tiết diện 15 x 20 cm	md	173.000
	- Tiết diện 20 x 20 cm	md	254.000
	- Tiết diện 25 x 25 cm	md	348.000
	- Tiết diện 30 x 30 cm	md	417.000
	- Tiết diện 40 x 40 cm	md	611.000
	- Tiết diện 50 x 50 cm	md	792.000
	<i>Đơn giá cột tròn bằng đơn giá cột vuông có kích thước cạnh tương ứng với đường kính nhân hệ số điều chỉnh k= 1,05</i>		
35	Trụ công lõi bằng bê tông cốt thép, xung quanh ốp bằng gạch chi hoặc đá học (đã da trát)		
	- Tiết diện 40 x 40 cm	md	592.000
	- Tiết diện 50 x 50 cm	md	763.000
	- Tiết diện $\geq 60 \times 60$ cm	md	964.000
36	Trụ công lõi bằng bê tông cốt thép, xung quanh ốp bằng gạch táp lô (đã da trát)		
	- Tiết diện 40 x 40 cm	md	502.000
	- Tiết diện 50 x 50 cm	md	600.000
	- Tiết diện $\geq 60 \times 60$ cm	md	796.000
37	Dầm, giằng móng		
	- Tiết diện 20 x 10 cm	md	200.000
	- Tiết diện 30 x 10 cm	md	270.000
	- Tiết diện 20 x 20 cm	md	282.000
	- Tiết diện 20 x 30 cm	md	365.000
38	Bê tông sàn mái		
	- Chiều dày sàn 5cm	m <sup>2</sup>	438.000
	- Chiều dày sàn 7cm	m <sup>2</sup>	514.000
	- Chiều dày sàn 10cm	m <sup>2</sup>	602.000
	- Chiều dày sàn 12cm	m <sup>2</sup>	628.000
	- Chiều dày sàn 15cm	m <sup>2</sup>	666.000
39	Công tác trát		
	- Trát tường	m <sup>2</sup>	64.000
	- Trát trần, dầm, trụ	m <sup>2</sup>	109.000
	- Trát granito	m <sup>2</sup>	297.000
	- Trát đá rữa	m <sup>2</sup>	196.000
	- Trát đắp phào đơn	md	64.000
	- Trát đắp phào kép	md	72.000
	- Trát gờ chỉ	md	36.000
40	Cầu thang, lan can		

TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Bảng BTCT (không kê lan can)		
	+ Cầu thang, bậc thang lát granito	m <sup>2</sup>	2.587.200
	+ Cầu thang, bậc thang lát gạch men Trung Quốc, liên doanh	m <sup>2</sup>	2.224.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát gạch Grannit	m <sup>2</sup>	2.272.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát đá đỏ Bình Định	m <sup>2</sup>	2.857.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát đá Đen Huế	m <sup>2</sup>	2.921.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát đá Tím hoa cà	m <sup>2</sup>	2.643.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát đá trắng sữa Quy Hợp	m <sup>2</sup>	2.335.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát đá xám lông chuột Quy Hợp	m <sup>2</sup>	2.895.000
	+ Cầu thang, bậc thang lát gạch xi măng	m <sup>2</sup>	2.223.900
	+ Cầu thang, bậc thang lát xi măng	m <sup>2</sup>	2.111.900
	- Lan can cầu thang, hành lang Inox 1 trụ chính	md	770.000
	- Lan can cầu thang, hành lang con tiện bằng sứ, xi măng	md	350.000
	- Lan can cầu thang, hành lang song tiện bằng gỗ Đinh Hương	md	1.800.000
	- Lan can cầu thang, hành lang song tiện bằng gỗ Lim	md	1.500.000
	- Lan can cầu thang, hành lang song tiện bằng gỗ nhóm 2	md	1.200.000
	- Lan can cầu thang, hành lang bằng kính cường lực tay vịn gỗ đã bao gồm phụ kiện	md	1.460.000
	- Trụ Cầu thang Bằng gỗ Lim	cái	3.800.000
	- Trụ cầu thang bằng gỗ nhóm 2	cái	1.930.000
	- Cầu thang, bậc thang bằng sắt hộp và thép bản (không kê lan can)	m <sup>2</sup>	1.213.000
	- Lan can cầu thang, hành lang bằng sắt hộp mạ kẽm đã sơn	md	600.000
	- Lan can cầu thang, hành lang bằng thép ống nước đã sơn	md	450.000
41	Sơn trần, tường		
	- Không bả	m <sup>2</sup>	38.000
	- Có bả	m <sup>2</sup>	69.000
42	Quét vôi ve	m <sup>2</sup>	11.000
43	Quét nước xi măng đen	m <sup>2</sup>	9.000
44	Quét nước xi măng trắng	m <sup>2</sup>	11.000
45	Khung thép hình lưới B40, lưới mắt cáo	m <sup>2</sup>	220.000
46	Khung ống nước lưới B40, lưới mắt cáo	m <sup>2</sup>	330.000
47	Lưới B40 không khung, lưới mắt cáo	m <sup>2</sup>	92.400
48	Bờ rào sắt		
	- Sắt hộp mạ kẽm đã sơn	m <sup>2</sup>	880.000
	- Sắt vuông 14 x 14 đặc đã sơn	m <sup>2</sup>	825.000
	- Sắt vuông 12 x 12 đặc đã sơn	m <sup>2</sup>	605.000
	- Sắt vuông 10 x 10 đặc đã sơn	m <sup>2</sup>	462.000
	Bờ rào thép hộp đen nhân với hệ số điều chỉnh k=0,9		



TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	<i>Bờ rào sắt sơn tĩnh điện được với hệ số điều chỉnh k=1,1</i>		
49	Lan can sân có xuyên hoa bằng bê tông đúc sẵn	m <sup>2</sup>	350.000
50	Bờ rào cột bê tông hoặc cột gỗ hoặc cột sắt		
	- Chăng lưới B40	m <sup>2</sup>	133.000
	- Chăng lưới cước, hoặc bạt	m <sup>2</sup>	61.000
	- Chăng lưới thép gai 10x10 cm	m <sup>2</sup>	116.000
	- Chăng lưới thép gai 15x15 cm	m <sup>2</sup>	101.000
	- Chăng lưới thép gai 15x20 cm	m <sup>2</sup>	96.000
	- Chăng lưới thép gai 20x20 cm	m <sup>2</sup>	91.000
	- Chăng lưới thép gai 25x25 cm	m <sup>2</sup>	81.000
	- Chăng lưới thép gai 30x30 cm	m <sup>2</sup>	71.000
	- Chăng lưới thép gai 50x50 cm	m <sup>2</sup>	61.000
	<i>Bờ rào chằng lưới thép gai có kích thước khác được nội suy theo diện tích ô lưới.</i>		
51	Bờ rào cột bê tông, cột sắt hoặc cột gỗ, tre mét, chằng dây thép gai (khoảng cách giữa các cột từ 2 đến 3m)		
	- 01 sợi	md	58.000
	- 02 sợi	md	64.000
	- 03 sợi	md	71.000
	- 04 sợi	md	78.000
	- 05 sợi	md	84.000
	<i>Khoảng cách giữa các cột lớn hơn 3m được nhân với hệ số điều chỉnh k=0,79. Khoảng cách giữa các cột nhỏ hơn 2 m được nhân với hệ số điều chỉnh k=1,3. Bờ rào có số sợi thép gai khác được nội suy theo số sợi.</i>		
	<i>Trường hợp thưng thêm vách tre, mét thì được tính bổ sung 35.000 đ/md.</i>		
52	Bờ rào tạm bằng gỗ, tre, nứa, mét	md	35.000
53	Cửa cổng		
	- Inox 201	m <sup>2</sup>	1.540.000
	- Inox 304	m <sup>2</sup>	1.980.000
	- Sắt hộp mạ kẽm đã sơn	m <sup>2</sup>	1.100.000
	- Sắt vuông 14 x 14 đặc đã sơn	m <sup>2</sup>	825.000
	- Sắt vuông 12 x 12 đặc đã sơn	m <sup>2</sup>	715.000
	- Sắt vuông 10 x 10 đặc đã sơn	m <sup>2</sup>	550.000
	- Khung thép hình, sắt tròn đã sơn	m <sup>2</sup>	550.000
	- Khung ống nước, lưới B40 đã sơn	m <sup>2</sup>	495.000
	- Ván ép, nan gỗ	m <sup>2</sup>	200.000
	<i>Cửa cổng thép hộp đen nhân với hệ số điều chỉnh k=0,9</i>		
	<i>Cửa cổng sắt sơn tĩnh điện được với hệ số điều chỉnh k=1,1</i>		

TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
54	Cửa cuốn - cửa kéo		
	- Cửa cuốn Đài Loan	m <sup>2</sup>	495.000
	- Cửa kéo Đài Loan Có lá	m <sup>2</sup>	605.000
	- Cửa kéo Đài Loan Không lá	m <sup>2</sup>	495.000
	- Cửa cuốn tấm liền	m <sup>2</sup>	1.100.000
	- Cửa cuốn khe thoáng	m <sup>2</sup>	1.980.000
55	Trần, vách, sàn nhà (bao gồm cả dầm, giằng, neo)		
	- Trần cốt ép	m <sup>2</sup>	200.000
	- Trần gỗ gián, trần nhựa, trần tôn	m <sup>2</sup>	231.000
	- Trần gỗ ván, gỗ xoan dâu	m <sup>2</sup>	550.000
	- Trần Lambri gỗ dổi, pơ mu	m <sup>2</sup>	850.000
	- Trần Lambri gỗ đình hương	m <sup>2</sup>	1.800.000
	- Trần thạch cao	m <sup>2</sup>	377.000
	- Trần xốp	m <sup>2</sup>	120.000
	- Trần bạt	m <sup>2</sup>	70.000
	- Sàn gỗ công nghiệp dày 8mm	m <sup>2</sup>	370.000
	- Sàn gỗ công nghiệp dày 12mm	m <sup>2</sup>	480.000
	- Sàn gỗ đình hương	m <sup>2</sup>	1.800.000
	- Sàn gỗ Lim	m <sup>2</sup>	900.000
	- Sàn gỗ nhóm 2	m <sup>2</sup>	750.000
	- Vách nhôm kính	m <sup>2</sup>	600.000
	- Ốp trần tường, vách bằng nhựa composit	m <sup>2</sup>	300.000
	<i>Trần giạt cấp được nhân với hệ số điều chỉnh k=1,12</i>		
56	Rui chông gỗ		
	- Rui chông gỗ nhóm 4;5	m <sup>2</sup>	450.000
	- Rui chông gỗ nhóm 1;2;3	m <sup>2</sup>	630.000
57	Lambri gỗ		
	- Lambri gỗ nhóm 4;5	m <sup>2</sup>	445.000
	- Lambri gỗ dổi	m <sup>2</sup>	553.000
	- Lambri gỗ đình hương	m <sup>2</sup>	1.700.000
	<i>Lambri gỗ giạt cấp được nhân với hệ số điều chỉnh k=1,1</i>		
58	Cửa, khuôn cửa các loại		
	- Cửa sổ nhôm kính	m <sup>2</sup>	630.000
	- Cửa đi nhôm kính	m <sup>2</sup>	735.000
	- Cửa hoa sắt lá chắn tôn	m <sup>2</sup>	715.000
	- Cửa đi, cửa sổ Pano đặc, chớp gỗ Đình Hương	m <sup>2</sup>	4.800.000
	- Cửa đi, cửa sổ Pano kính gỗ Đình Hương	m <sup>2</sup>	4.200.000
	- Khuôn cửa gỗ Đình Hương 60x260mm	md	1.600.000



TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Khuôn cửa gỗ Đinh Hương 60x180mm	md	1.150.000
	- Khuôn cửa gỗ Đinh Hương 60x140mm	md	900.000
	- Khuôn cửa gỗ dôi 60x260mm	md	790.000
	- Khuôn cửa gỗ dôi 60x180mm	md	600.000
	- Khuôn cửa gỗ dôi 60x140mm	md	460.000
	- Khuôn cửa gỗ nhóm 5 loại 60x260mm	md	360.000
	- Khuôn cửa gỗ nhóm 5 loại 60x180mm	md	250.000
	- Khuôn cửa gỗ nhóm 5 loại 60x140mm	md	190.000
	- Nẹp cửa gỗ Lim	md	60.000
	- Nẹp cửa gỗ Dổi	md	40.000
	- Nẹp cửa gỗ De	md	30.000
	- Nẹp cửa gỗ nhóm IV, nhóm V	md	20.000
59	Một số chi tiết về nhà thờ, lăng mộ gắn cố định không di dời được		
	- Đầu đao + Bằng xi măng	cái	200.000
	+ Bằng Sứ	cái	600.000
	- Mặt nguyệt + Bằng xi măng	cái	200.000
	+ Bằng Sứ	cái	312.000
	- Rồng châu + Bằng xi măng	đôi	850.000
	+ Bằng Sứ	đôi	2.500.000
	- Nghệ châu	con	800.000
	- Cột hương ngoài trời Có am thấp hương	cái	1.600.000
	- Cột hương ngoài trời chỉ Có Đài thấp hương	cái	672.000
	- Bát hương bằng sứ	cái	60.000
	- Búp sen bằng sứ	cái	30.000
	- Bia đá	m <sup>2</sup>	2.500.000
	- Hộc mộ đổ bê tông.	cái	450.000
	- Địa sứ	cái	80.000
	- Lọ hoa	cái	30.000
	- Lư hương bằng bê tông	cái	300.000
60	Giếng khơi thùng		
	- Ống giếng ĐK 0,7m	m sâu	578.000
	- Ống giếng ĐK 0,8m	m sâu	657.000
	- Ống giếng ĐK 1,0m	m sâu	908.000
	- Ống giếng ĐK >1,0m	m sâu	1.090.000
61	Giếng khơi không có xây ghép thành bên trong		
	- Đất cấp 3	m sâu	523.000
	- Đất cấp 4	m sâu	805.000
	Giếng có đường kính >1,1m được nhân với hệ số điều chỉnh bằng đường kính giếng chia 1,1		

TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
62	Giếng khơi có xây ghép thành bên trong		
	- Đất cấp 2	m sâu	1.147.000
	- Đất cấp 3	m sâu	1.422.000
	- Đất cấp 4	m sâu	1.878.000
63	Giếng khoan nước sinh hoạt (không tính đầu bơm, máy bơm; tính cho một mũi), chiều sâu tối đa 70m		
	- Vùng Đất cát	cái	3.177.000
	- Vùng đất cấp 2	cái	6.477.00
	- Vùng đất cấp 3	cái	10.000.000
	- Vùng đất cấp 4	cái	14.286.000
	<i>Đối với vùng đất có chiều sâu khoan lớn hơn 70m thì cứ 1m sâu thêm ngoài 70m quy định trên được tính bổ sung, cụ thể: Vùng đất cát, sâu thêm 1m bổ sung thêm 49.000 đồng/m; Vùng đất cấp 2, sâu thêm 1m bổ sung thêm 144.000 đồng/m; Vùng đất cấp 3, sâu thêm 1m bổ sung thêm 290.000 đồng/m; Vùng đất cấp 4, sâu thêm 1m bổ sung thêm 467.000 đồng/m</i>		
64	Bể chứa nước thành bể xây gạch chi hoặc đồ bê tông cốt thép có nắp dầy bằng tấm đan BTCT 10cm		
	- Thể tích $\leq 3m^3$	$m^3$	2.300.000
	- Thể tích $\leq 5m^3$	$m^3$	1.923.380
	- Thể tích $> 5 m^3$	$m^3$	1.399.737
	<i>Nếu không có nắp dầy thì giảm trừ 292.000 đồng/<math>m^3</math></i>		
65	Bể chứa nước thành bể xây gạch tấp ló có nắp dầy bằng tấm đan BTCT 10cm		
	- Thể tích $\leq 3m^3$	$m^3$	1.663.000
	- Thể tích $\leq 5m^3$	$m^3$	1.465.000
	- Thể tích $> 5 m^3$	$m^3$	1.202.000
	<i>Nếu không có nắp dầy thì giảm trừ 292.000 đồng/<math>m^3</math></i>		
66	Bể chứa nước đồ bê tông trực tiếp dưới dạng ống cống, có nắp dầy bằng tấm đan bê tông dày 5cm (nếu không có nắp dầy thì giảm trừ 104.000 đồng/ $m^3$ )	$m^3$	699.000
67	Bể phốt thành bể xây gạch hoặc đồ bê tông cốt thép có nắp dầy		
	- Thể tích $\leq 3m^3$	$m^3$	2.419.000
	- Thể tích $\leq 5m^3$	$m^3$	2.019.000
	- Thể tích $> 5 m^3$	$m^3$	1.651.000
68	Bể phốt bằng ống cống bê tông, có nắp dầy	$m^3$	808.000
69	Bể chứa hố xí bán tự hoại	$m^3$	2.000.000
70	Mương thoát nước, lòng mương rộng $\leq 0,2$ , sâu $\leq 0,3m$ , không có tấm đan		
	- Đồ bê tông	md	459.000



TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Xây bằng đá hộc	md	260.000
	- Xây bằng gạch chi	md	248.000
	- Xây bằng gạch táp lô	md	186.000
71	Mương thoát nước, lòng mương rộng 0,2 đến $\leq 0,4$ m, sâu 0,3 đến $\leq 0,5$ m, không có tấm đan		
	- Đổ bê tông	md	776.000
	- Xây bằng đá hộc	md	518.000
	- Xây bằng gạch chi	md	644.000
	- Xây bằng gạch táp lô	md	345.000
72	Mương thoát nước, lòng mương rộng 0,4 đến $\leq 0,6$ m, sâu 0,5m đến $\leq 0,8$ m, không có tấm đan		
	- Đổ bê tông	md	1.053.000
	- Xây bằng đá hộc	md	644.000
	- Xây bằng gạch chi	md	802.000
	- Xây bằng gạch táp lô	md	411.000
73	Tấm đan bê tông cốt thép		
	- Tấm đan không chịu lực dày 5cm	m <sup>2</sup>	151.000
	- Tấm đan không chịu lực dày 7cm	m <sup>2</sup>	174.000
	- Tấm đan chịu lực dày 10cm	m <sup>2</sup>	565.000
	- Tấm đan chịu lực dày 15cm	m <sup>2</sup>	782.000
	- Tấm đan chịu lực dày 20cm	m <sup>2</sup>	950.000
74	Cống thoát nước bằng bê tông không có cốt thép		
	- Đường kính trong 20 cm	md	69.000
	- Đường kính trong 30 cm	md	98.000
	- Đường kính trong 40 cm	md	126.000
	- Đường kính trong 50 cm	md	179.000
	- Đường kính trong 60 cm	md	211.000
	- Đường kính trong 70 cm	md	275.000
	- Đường kính trong 80 cm	md	311.000
	<i>Cống thoát nước đường kính khác được tính nội suy theo đường kính.</i>		
75	Mái lợp ngói mũi hài (loại 75 viên/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	271.000
76	Lợp mái ngói Trung Đô trắng men loại 10 viên/m <sup>2</sup> hoặc tương đương	m <sup>2</sup>	249.000
77	Lợp mái ngói Trung Đô loại 10 viên/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	237.000
78	Mái lợp ngói âm dương (loại 80 viên/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	339.000
79	Lợp mái ngói Thái hai màu loại 10 viên/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	249.000
80	Dán ngói mũi hài loại nhỏ 130 viên/m <sup>2</sup> (không kể bê tông mái)	m <sup>2</sup>	254.000
81	Dán ngói mũi hài loại to 110 viên/m <sup>2</sup> (không kể bê tông mái)	m <sup>2</sup>	244.000

TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
82	Sân đường bê tông nhựa dày 5cm (móng đá dăm dày 10cm)	m <sup>2</sup>	260.000
83	Sân đường láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm (móng đá dăm dày 10cm)	m <sup>2</sup>	137.000
84	Sơn giả gỗ, giả đá	m <sup>2</sup>	350.000
85	Giàn cho cây leo bằng tre, mét, dây thép	m <sup>2</sup>	35.000
86	Giàn cho cây leo bằng thép ống, thép hình và dây thép	m <sup>2</sup>	70.000
87	Mái che bằng bạt, khung tre nửa mét	m <sup>2</sup>	70.000
88	Cửa, vách kính cường lực (đã bao gồm phụ kiện)		
	- Loại 8 ly	m <sup>2</sup>	858.000
	- Loại 10 ly	m <sup>2</sup>	946.000
	- Loại 12ly	m <sup>2</sup>	1.023.000
	- Loại 15ly	m <sup>2</sup>	1.848.000
	- Loại 19ly	m <sup>2</sup>	2.508.000
89	Cửa cổng bằng tôn gia cường sườn thép đã sơn	m <sup>2</sup>	385.000
90	Máng xối inox	md	220.000
91	Máng xối tôn	md	94.000
92	Chông sắt chống trộm trên hàng rào bằng thép đặc, hoặc thép hình	md	73.000
93	Guồng nước bằng tre, nửa, mét	cái	3.000.000
94	Tua Bin điện nước (bao gồm đập tạm và phụ kiện kèm theo)		3.000.000
	- Công suất ≤ 250 W	cái	1.000.000
	- Công suất > 250 W và ≤ 350 W	cái	2.000.000
	- Công suất > 350 W	cái	3.000.000
95	Cầu tạm bằng gỗ tre nửa mét	md	200.000
96	Bể bơi gia đình bằng bê tông cốt thép, ốp lát gạch (đã bao gồm thiết bị)		
	- Thể tích bể 37,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.556.000
	- Thể tích bể 150 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.788.000
	- Thể tích bể 450 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.191.000
	<i>Bể bơi có thể tích khác được tính nội suy theo thể tích bể</i>		
97	Đắp phù điêu nổi trên tường.	m <sup>2</sup>	1.600.000
98	Đắp hoành phi, câu đối bằng vữa xi măng	m <sup>2</sup>	899.000
99	Giấy dán tường	m <sup>2</sup>	115.000
100	Tranh tường vẽ trang trí nghệ thuật	m <sup>2</sup>	350.000
101	Tranh tường ốp đá phong thủy	m <sup>2</sup>	1.100.000
102	Biển quảng cáo	m <sup>2</sup>	200.000
	- Biển bạt khung đơn	m <sup>2</sup>	200.000
	- Biển hộp có đèn	m <sup>2</sup>	400.000
	- Biển nhôm khung sắt hộp	m <sup>2</sup>	450.000
103	Đường ống nước bằng ống thép tráng kẽm		



TT	Hạng mục công trình khác	Đơn vị	Đơn giá (đồng)
	- Ống kẽm đường kính $\leq 32$	m	51.000
	- Ống kẽm đường kính $\leq 50$	m	79.000
	- Ống kẽm đường kính $\leq 110$	m	128.000
104	Đường ống nước bằng ống nhựa		
	- Ống nhựa đường kính $\leq 32$	m	22.000
	- Ống nhựa đường kính $\leq 50$	m	36.000
	- Ống nhựa đường kính $\leq 110$	m	59.000
105	Dây điện ngoài nhà		
	- Loại $\leq 2,5\text{mm}$	m	13.000
	- Loại $\leq 6\text{mm}$	m	25.000
	- Loại $> 6\text{mm}$	m	40.000
106	Dầm ngang công chào bằng thép ống, thép hình		
	- Tiết diện 25 x 25 cm	md	1.100.000
	- Tiết diện 30 x 30 cm	md	1.320.000
	- Tiết diện 35 x 35 cm	md	1.540.000
	- Tiết diện 40 x 40 cm	md	1.760.000
	- Tiết diện 50 x 50 cm	md	2.200.000
	<i>Dầm ngang thép đen nhân với hệ số điều chỉnh <math>k=0,9</math></i>		
	<i>Dầm ngang thép mạ kẽm sơn tĩnh điện nhân với hệ số điều chỉnh <math>k=1,1</math></i>		
107	Gác lửng		
	- Gác lửng bằng gỗ nhóm 2, 3	m <sup>2</sup> sàn	1.340.000
	- Gác lửng bằng gỗ nhóm 4, 5	m <sup>2</sup> sàn	1.060.000
	- Gác lửng bằng bê tông	m <sup>2</sup> sàn	1.010.000
108	Thi công lót bạt nhựa đen 2 mặt HDPE (ao nuôi tôm...)	m <sup>2</sup>	19.000
109	Kè ao bằng rọ đá	m <sup>3</sup>	610.000